

CÀNTIC procediments

Sessió explicativa

Biblioteca de Catalunya
Barcelona, juny de 2018
snb@bnc.cat

Manual de procediments

Procediments tècnics

1. Creació de registre CANTIC i unificació de formes duplicades

Creació d'un CANTIC d'àmbit català i existeix un LENOTI al CCUC

Creació d'un registre CÀNTIC d'àmbit no català i existeixen formes duplicades al CCUC

2. Modificació dels registres CANTIC

Procediment per notificar la modificació d'un camp 1XX

Procediment per a l'addició de nova informació

Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen formes duplicades al CCUC

3. Còpia de registres d'autoritat CANTIC

Còpia de registres dins del CCUC

Còpia de registres del CCUC al catàleg local

4. Esborrar registres CANTIC

5. Suport al catalogador

Procediments tècnics

✓ SIERRA treballa com si tingués **3** catàlegs

-Noms (i noms títols)

-Títols

-Matèries

✓ Un registre pot estar en **3** índexs diferents

✓ Quan es crea, es modifica o es copia un registre en un dels índexs:



s'ha de comprovar si existeix el seu registre equivalent en un altre índex




si existeix, donar la mateixa informació en els dos registres.

Creació de registres CANTIC i unificació de duplicats

Cal tenir en compte que:

- ✓ Els registres d'autoritat creats a partir de les **plantilles de nom**, el sistema els guarda en l'índex d'autor. Si el registre no ha de generar entrada(es) en l'índex d'autor sinó a l'índex de matèria, cal canviar el tipus d'autoritat.
- ✓ Els registres d'autoritat creats a partir de les **plantilles de títol**, el sistema els guarda en l'índex de títol. Si el registre no ha de generar entrada(es) en l'índex de títol sinó a l'índex de matèria, cal canviar el tipus d'autoritat.



CÀNTIC nou implica:

- Unificar sota el mateix punt d'accés totes les formes duplicades que puguin existir en el CCUC.

- Cal fer totes les cerques possible per detectar-les i comprovar que les diferents formes corresponen a la mateixa persona, entitat corporativa o títol preferit.

En cas de dubte **NO** s'ha d'unificar.

Creació d'un registre CANTIC AC i existeix un LENOTI al CCUC

- ✓ Per establir el punt d'accés autoritzat **1XX** s'han acceptat els punts d'accés autoritzats del catàleg d'autoritats de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI)

LENOTI → nivell incomplet –capçalera/17 amb el valor “o”



camp 949 amb el codi “BC-LNT”

- ✓ Quan el punt d'accés autoritzat d'una autoritat d'àmbit català **es troba** en la LENOTI, es crea un registre **CÀNTIC nou** amb el camp 1XX d'acord amb la forma de la LENOTI, es cita el catàleg com a font en un camp 670. El registre de la LENOTI es deixa en estat “**ESBORRAR**” i al nou registre d'autoritat CÀNTIC s'hi afegeix el camp local 949 “BC-LNT”

a15259638 Darrera actualització: 27-05-2016 Creat: 17-05-2016 Revisions: 2

Aut Codi 1 -- Àmbit -- Estat **d ESBORRAR**

Capçalera ##### n z a 2 2 ##### o 4 5 0 0

y	008	080923	a c z n a a b n	a a a a
y	009	2016051701		
y	040	ES-BaBC bcatl cES-BaBC flemac		
a	100	1	Corbatón, Maria Àngels	
b	400	1	Corbatón Ripollés, Maria Àngels	
y	909	coextc		
y	949	BC-LNT		

Es recomana que es justifiqui també el punt d'accés autoritzat amb un camp 670, a partir del **document catalogat en el CCUC. Si no és el primer, a partir del document publicat més antic que existeixi en el CCUC.*

Registre d'autoritat CÀNTIC creat:

100 1# Corbatón, Maria Àngels

400 1# Corbatón Ripollés, Maria Àngels

670 ## LENOTI, consulta feta el 2 de febrer, 2017\$#b(punt d'accés: Corbatón, Maria Àngels)


670 ## Mor una vida, es trenca un amor, 2005:\$#bportada (Maria Àngels Corbaton)

899 ## AC

909 ## Identificador del catalogador

949 ## BC-LNT

Creació d'un registre CÀNTIC AC i existeix un LENOTI al CCUC

Pràctica de la BC:  Per establir l'encapçalament 1XX d'una autoritat d'àmbit català **NOU** se segueix RDA i Concrecions a RDA.

Els registres de la **LENOTI** seran revisats i creats com a registres CÀNTIC pel SNB a proposta dels catalogadors (procediment **Review**).

Estat= "REVIEW"

100 1# Homs, Joaquim,\$d1906-2003.\$tQuintets,\$mvent,\$nnúm.1


900 ## (codi de la institució que fa la proposta): Substituir "\$mvent" per "\$mflauta, oboè, clarinet, trompa, fagot"

Comentari: No s'ha de fer CÀNTIC. Aquest registre d'autoritat de la LENOTI es deixa en estat "REVIEW" i es far la proposta 900 indicant que s'ha de modificar per adaptar-lo a RDA.

* Si la incidència és complexa, es notificarà per e-mail a l'SNB (snb@bnc.cat) per a la seva resolució.

Creació d'un registre CÀNTIC AC i existeix un LENOTI al CCUC (II)

En el registre CÀNTIC:

- ✓ S'afegeix un camp **4XX** amb la forma no vàlida o camps 4XX amb les formes duplicades. S'estableixen com a **referències locals** de vegeu (4XX \$wnnna+ \$5ES-BaCBU) els punts d'accés duplicats que s'han trobat en el CCUC que **no corresponguin** a referències **prescrites per RDA i Concrecions** o d'aquelles que es diferencien de la forma autoritzada per errors ortogràfics i/o tipogràfics, o de codificació.
- ✓ Si existeix un registre d'autoritat no-CÀNTIC, s'afegeixen els camps locals i/o opcionals que puguin ser presents en els registres d'autoritat duplicats a esborrar: **046, 05X, 3XX, 64X, 678, 781, 856, 859 i 9XX (excepte 909)**, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 correspon a l'identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC).
- ✓ Es verifiquen els camps amb l'eina de Sierra "**Verificar encapçalaments**". Fonamental i obligatori per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d'autoritat i els punts d'accés del CCUC.
- ✓ Si és necessari, es copiarà el registre a **l'índex de matèria**.
- ✓ Quan es considera que el punt d'accés autoritzat de l'autoritat de la LENOTI s'ha de modificar (p. ex., el punt d'accés autoritzat no està d'acord amb la forma predominant dels documents del CCUC o bé el registre LENOTI no està d'acord amb la pràctica RDA i no es pot adaptar el punt d'accés  es deixarà el registre LENOTI en "**REVIEW**")

* Si la incidència és complexa, es notificarà per e-mail a la BC (snb@bnc.cat) per a la seva resolució.

Creació d'un registre CÀNTIC NO AC i existeixen formes duplicades al CCUC (I)

Es crea el registre d'autoritat CÀNTIC nou i:

- ✓ S'afegeix un camp **4XX** amb la forma no vàlida o camps 4XX amb les formes duplicades. S'estableixen com a **referències locals** de vegeu (4XX \$wnnna+ \$5ES-BaCBU) els punts d'accés duplicats que s'han trobat en el CCUC que **no corresponguin** a referències **prescrites per RDA i Concrecions** o d'aquelles que es diferencien de la forma autoritzada per errors ortogràfics i/o tipogràfics, o de codificació.
- ✓ Si existeix un registre d'autoritat no-CÀNTIC, s'afegeixen els camps locals i/o opcionals que puguin ser presents en els registres d'autoritat duplicats a esborrar: **046, 05X, 3XX, 64X, 678, 781, 856, 859 i 9XX (excepte 909)**, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 correspon a l'identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC).
- ✓ Es verifiquen els camps amb l'eina de Sierra **“Verificar encapçalaments”**
- ✓ Si és necessari es copiarà el registre a **l'índex de matèria**.
- ✓ Els registres d'autoritat no-CÀNTIC es marcaran amb l'estat **“ESBORRAR”** perquè siguin esborrats definitivament del CCUC.

Creació d'un registre CANTIC NO AC i existeixen formes duplicades al CCUC (II)

Ex.: En el CCUC existeix només un punt d'accés que no està d'acord amb el catàleg de referència

Autor sec.	
Núm. secundar	
Índice	a AUTOR
	arguiñano
#	
1	Arguiñano, Eva
2	Arguiñano, José Luis
3	Arguiñano, Karlos

Registre d'autoritat CÀNTIC creat:

100 1# Arguiñano, Karlos,\$d1948-

400 1# Arguiñano Urkiola, Karlos,\$d1948-

400 1# \$wnnna\$aArguiñano, Karlos\$5ES-BaCBU

670 ## Autoridades BNE, consulta feta el 12 de març, 2013\$b(punt d'accés: Arguiñano, Karlos, 1948-)

Comentari: El sistema Sierra canvia pel procés d'actualització nocturn els punts d'accés dels registres bibliogràfics que continguin la forma del camp 4XX.

Ex.: En el CCUC existeixen diferents punts d'accés duplicats tant en l'índex d'autor com en el de matèria

Índice	a AUTOR	douglas stan
#	AUTOR	
1	Douglas, Stan	
2	↳ Art of projection · · cop. 2009	
3	↳ Jenseits des Kinos : Die Kunst der Projektion filme, videos und installationen · · 2006	
4	↳ Samuel Beckett : teleplays : Vancouver Art Gallery, October 1 to December 3, · · 1998	
5	↳ Stan Douglas : 22 de marzo-16 de mayo de 1994, Museo Nacional Centro de Arte · · cop. 1994	
6	↳ Stan Douglas habla con Lourdes Fernández · · DL 2006	
7	↳ Stan Douglas : Midcentury Studio · · cop. 2011	
8	↳ Stan Douglas : past imperfect : werke · works 1986 · 2007 : [Kurzführer · short · · [2007]	
9	↳ Stan Douglas : the secret agent · · 2015	

Índice	d MATERIA	douglas stan
#		
1	Douglas, Stan	
2	Douglas, Stan, 1960-	
3	Douglas, Stan, 1960- -- Exposicions	
4	Douglas, Stan -- Exposicions	
5	Fotògrafs -- Canadà -- Douglas, Stan	
6	Douglas, Stan -- Intervius	

Creació d'un registre CANTIC NO AC i existeixen formes duplicades al CCUC (III)

Registre d'autoritat CÀNTIC creat:

100 1# Douglas, Stan,\$d1960-

400 1# \$wnnna\$aDouglas, Stan\$5ES-BaCBU

670 ## LC/NAF, consulta feta el 25 d'abril, 2017\$b(punt d'accés: Douglas, Stan, 1960-)

- Comentari: el mateix registre CÀNTIC ha d'estar a l'índex d'autor i a l'índex de matèria, conté les referències locals amb les formes duplicades tant de l'índex d'autors com de l'índex de matèria.

Ex.: En el CCUC existeixen registres d'autoritat no-CÀNTIC

A Codigo 1 | - -- | Àmbit | - -- | Estad | d DELETE

MARC Leader #####nz a22#####o 4500
y 008 931216 ||aczn|aabn |n aaa
y 009 20160512
y 040 ES-BaBC|bcat|cES-BaBC|flemac
y 053 4 PT2631.E5|5ES-BaUPF
a 100 1 Perutz, Leo
n 678 Nat el 1882, mort el 1957
y 949 BC-LNT

A Codigo 1 | - -- | Àmbit | - -- | Estad | d DELETE

MARC Leader #####az a22#####n 4500
y 008 050629 ||acznnaabn |n aaa d
y 009 F5Sol2016063001
y 040 ES-BaUB|bcat|cES-BaUB
a 100 1 Perutz, Leo,|d1882-1957
n 670 LC/NAF(29-06-2005)|b(enc.: Perutz, Leo, 1882-1957
y 909 16|5ES-BaUB
v 990 Autors|5ES-BaUB|

A Codigo 1 | c CANTIC | Àmbit | - --

MARC Leader #####nz a22#####n 4500
y 008 170130 ||azznnaabn |a aaa
y 040 ES-BaBC|bcat|erda|cES-BaBC
y 053 4 PT2631.E5|5ES-BaUPF
a 100 1 Perutz, Leo,|d1882-1957
b 400 1 Perutz, Leo,|d1882-1957
b 400 1 |wnnna|aPerutz, Leo|5ES-BaCBU
n 670 LC/NAF, consulta feta el 30 de gener, 2017|b(punt d'accés: Perutz, Leo, 1882-1957
v 909 snbncr
v 949 BC-LNT
v 990 Autors|5ES-BaUB|

Creació d'un registre CANTIC NO AC i existeixen formes duplicades al CCUC (III)

- ✓ Quan la incidència és complexa i no es pot solucionar pels procediments esmentats anteriorment, els catalogadors crearan el registre d'autoritat **CÀNTIC nou** en estat "REVIEW" i en un camp 900 s'especificaran les incidències trobades.
- ✓ A l'inici del camp 900 es donen les inicials de la institució (opcionalment, també l'identificador del catalogador) que fa la proposta. Es dona la informació que es **proposa canviar**, la modificació que es vol fer i, si es considera necessari, el motiu del canvi i/o la font.

#	AUTOR
1	Chabas Bergón, Amparo
2	Chabás Bergón, Elena
3	Chabás Bergón, José --> Registro de Autoridad
4	Chabás Bergón, José
5	Chabás Bordehore, José
6	Chabas, Eugène
7	Chabas, F.
8	Chabas, François --> Registro de Autoridad
9	Chabas, François
10	Chabas, François Joseph, 1817-1882
11	Chabás i Bergón, Amparo
12	Chabás i Bergón, Josep --> Véase Chabás Bergón, José
13	Chabàs i Llorens, Roc,
14	Chabàs i Llorens, Roc, 1844-1912 --> Véase Chabás, Roque, 1844-1912
15	Chabás, J.
16	Chabás, Jaun
17	Chabas, Jean-François
18	Chabás, José
19	Chabás, José, 1877-1963

Registre d'autoritat CÀNTIC:

Estat= REVIEW

100 1# Chabás, José,\$d1877-1963

400 1# Chabás, J.\$q(José),\$d1877-1963

400 1# Chabás Bordehore, José,\$d1877-1963

400 1# \$wnnna\$aChabás Bordehore, José\$5ES-BaCBU

670 ## Crítica sucinta de la medicación más usada en el tuberculoso, 1913:\$bportada (José Chabás)

670 ## José Chabás Bordehore (1877-1963), 2007

900 ## BC (cgjca): unificar amb Chabás, J. [tots els RB excepte: b32271190]

Modificació de registres CÀNTIC

- ✓ Els catalogadors **NO** poden modificar el camp 1XX de cap registre CÀNTIC creat. Tanmateix poden modificar o afegir informació en altres camps (p. ex: 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, etc.).
- ✓ Els canvis que afecten al camp 1XX de les **autoritats d'àmbit català** els realitza el **SNB de la BC** i les autoritats d'àmbit **estatal i/o internacional** l'**Oficina del CSUC** a proposta dels catalogadors.

**En el registre
CÀNTIC**

- Es deixa el registre en estat "REVIEW"
- S'afegeix un camp 900 amb la proposta (Institucio + proposta i motiu del canvi)

Exemples

110 1# Salou (Catalunya). Ajuntament

900 ## BC (cgjca): Substituir: 110 1# Salou (Catalunya). Ajuntament Per: 110 1# \$aSalou (Catalunya).\$bAjuntament

100 1# Salvadó i Jassans, Josep,\$d1938-

900 ## BC (cgjca): Unificar amb: 100 1# Jassans,\$d1938- Motiu: és la mateixa persona i l'encapçalament correcte és Jassans, 1938-

100 1# Cruyff, Johan,\$d1947-

900 ## BC (cgjca): substituir: 100 Cruyff, Johan,\$d1947- per: 100 Cruyff, Johan,\$d1947-2016 Font:

http://www.encyclopedia.cat/EC-GEC-0020852.xml?s_q=Johan%20Cruyff

Procediment per a l'addició de nova informació

En el registre **CÀNTIC**:

✓ **capçalera i el camp 008:**

- Estat del registre (capçal./05) → el codi "n" es canvia pel codi "c" (de nou a corregit)

- Avaluació de la referència(008/29) → té el codi "n" (sense referències), i s'afegeixen referències al registre, el codi "n" es canvia pel codi "a" (amb referències).

- ✓ **camp 040:** S'afegeix un subcamp \$d amb el codi MARC de la institució que fa la modificació.
- ✓ S'afegeixen les **dades noves al registre**. Recordeu que si s'afegeixen referències 5XX noves, s'ha de revisar el joc de referències recíproques dels registres relacionats per camps 5XX (vegeu camp 5XX).
- ✓ Es verifiquen els camps 4XX i 5XX nous amb l'eina de Sierra "**Verificar encapçalaments**". Aquesta eina és fonamental per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d'autoritat i els encapçalaments de la base. El seu ús és d'aplicació obligatòria per validar el registre.

Procediment per a l'addició de nova informació

capçal./05): el codi "n" es canvia pel codi "c": de nou a corregit

Capçalera	##### c	a 2 2 ##### n	4 5 0 0
y 008	070329	a z z n n a a b n	a a a a c
y 024	7	http://viaf.org/viaf/31999252 2uri	
y 035	6709-66980	9ES-BaCBU035	
y 040	ES-BaCBU bcat erda cES-BaCBU	dES-BaBC dES-BaUB	

Avaluació de la referència (008/29) té el codi "n" quan no té referències. Si afegim referències cal canviar-lo a "a"

camp 040 un subcamp \$d amb el codi MARC de la institució que fa la modificació. En aquest cas la BC i la UB han modificat el registre CANTIC

Comentari: Catalogació feta pel CSUC i modificacions subseqüents fetes per la BC i la UB. *Observeu:* el codi "c" de la posició 008/39 (Font de catalogació) sempre fa referència a la institució que ha creat el registre, i per tant no canvia mai.

Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen formes duplicades al CCUC

(amb o sense registre d'autoritat no-CÀNTIC)

En el registre CÀNTIC:

- ✓ **Estat del registre (capçal./05):** el codi "n" es canvia pel codi "c" (registre corregit o revisat).
- ✓ **Avaluació de la referència (008/29)** té el codi "n" (sense referències) i s'afegeixen referències al registre, el codi "n" es canvia pel codi "a" (amb referències).
- ✓ S'afegeix un camp **4XX** amb la forma no vàlida o camps **4XX** amb les formes duplicades. S'estableixen com a referències locals de vegeu (**4XX \$wnnna+ \$5ES-BaCBU**) els punts d'accés duplicats que s'han trobat en el CCUC que no corresponguin a referències prescrites per RDA i Concrecions o d'aquelles que es diferencien de la forma autoritzada per errors ortogràfics i/o tipogràfics o de codificació.
- ✓ Si existeix un registre **d'autoritat no-Càntic**, s'afegeixen els camps locals i/o opcionals que puguin ser presents en els registres d'autoritat duplicats a esborrar: **046, 05X, 3XX, 64X, 678, 781, 856, 859 i 9XX (excepte 909**, ja que en el registre CÀNTIC el camp 909 correspon a l'identificador del catalogador que ha creat el nou CÀNTIC).
- ✓ Es faran les modificacions pertinents tant en el registre CÀNTIC de l'índex d'autors com en el de matèries si existeix, perquè ambdós quedin idèntics.
- ✓ Es verifiquen els camps amb l'eina de Sierra "**Verificar encapçalaments**". Aquesta eina és fonamental per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d'autoritat i els encapçalaments del CCUC. El seu ús és d'aplicació obligatòria per validar el registre.

Procediment quan existeix un registre CÀNTIC i existeixen formes duplicades al CCUC

(amb o sense registre d'autoritat no-CÀNTIC)

En els registres d'autoritat NO-CÀNTIC:


- ✓ Els registres es marcaran amb l'estat **"ESBORRAR"** perquè siguin esborrats definitivament del CCUC
- ✓ Si la incidència és complexa, el registre CÀNTIC es deixa en estat **"REVIEW"** i en un camp 900 s'especifiquen les incidències trobades. Les autoritats d'àmbit català seran revisades pel SNB de la BC i les autoritats d'àmbit estatal i/o internacional seran revisades per l'Oficina del CSUC.
- ✓ A l'inici del camp **900** es donen les inicials de la institució (opcionalment, també l'identificador del catalogador) que fa la proposta. Es dona la informació que es **proposa canviar**, la modificació que es vol fer i, si es considera necessari, el motiu del canvi i/o la font.

Còpia de registres CANTIC

Còpia de registres dins del CCUC

Quan hi ha necessitat de copiar un registre d'autoritats ja existent* al CCUC :

—> per un altre índex (el més habitual d'autors a matèries o l'inrevés)



**s'ha de copiar en el nou índex el registre equivalent ja existent (no crear-ne un de nou)*


En el nou registre, es verifiquen els camps amb l'eina de Sierra “**Verificar encapçalaments**”. Aquesta eina és fonamental per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d'autoritat i els encapçalaments del CCUC. El seu ús és d'aplicació obligatòria per validar el registre.

Còpia de registres CANTIC

Còpia de registres dins del CCUC

Quan hi ha necessitat de copiar un registre d'autoritats ja existent* al CCUC :

—> per un altre índex (el més habitual d'autors a matèries o l'inrevés)



**s'ha de copiar en el nou índex el registre equivalent ja existent (no crear-ne un de nou)*

En el nou registre, es verifiquen els camps amb l'eina de Sierra “**Verificar encapçalaments**”. Aquesta eina és fonamental per detectar errors i incompatibilitats entre el registre d'autoritat i els encapçalaments del CCUC. El seu ús és d'aplicació obligatòria per validar el registre.

Còpia de registres del CCUC al catàleg local

Còpia registre per registre

- ✓ Es visualitza en **MARC** el registre d'autoritat que es vol copiar.
- ✓ Es canvia la visualització Sierra dels grups de camp, de “**literals**” a “**etiquetes**” (icona Editar> botó dret del ratolí>Preferencias>Editor)
- ✓ Es **copia** (control + c) en el portapapers tots els camps del registre d'autoritat a partir del camp 008 (no es copia la capçalera)
- ✓ Al catàleg local, s'obre la finestra “**Fitxer**” i es tria l'opció “**Nou Registre**”, el sistema mostra un desplegable per seleccionar el tipus de registre. Es tria l'opció “Registre d'Autoritat”, i es selecciona la plantilla **genèrica** (prèvia creació al local). Aquesta plantilla només és aplicable als registres de nom amb entrada en l'índex de noms. Si el registre no ha de ser una entrada en l'índex de noms si no una entrada en l'índex de matèria cal canviar el tipus d'autoritat (Editar>Change Authority Type>Matèria)
- ✓ Es posiciona el cursor a l'inici del camp i s'edita la informació continguda en el portapapers (control + v).

S'adeqüen els codis i els camps al registre nou:

- Es revisa la posició de Sierra “**Àmbit**” d'acord amb el camp 899.
- **S'afegeix** el **camp 001** amb el número de registre del CCUC.
- Es verifica l'encapçalament 1XX i els camps 4XX i 5XX amb l'eina de Sierra “**Verificar encapçalaments**”
- Catalogador BC: **S'afegeix |flemac** al final del cap 040
- Es guarda el registre perquè el sistema el processi.
- El sistema crea la capçalera per defecte com a registre nou, cal revisar la posició 05, si és el cas, el codi “n”, es canvia pel codi “c”--registre corregit o revisat.

Còpia de registres del CCUC al catàleg local

Enganxar el registre del CCUC

Pas 1 copiar registre CCUC

Aut Codi 1 Àmbit

Capçalera ##### n z a 2 2 ##### n 4 5 0 0

y	008	180424	a z z n n a a b n	a a a a
y	040	ES-BaBC bcat erda cES-BaBC		
a	100	1	Aixelà, Daniel, d1	
b	400	1	wnnna aAixelà,	
n	670		Cocina de lujo sin	Daniel Aixelà) solapa (nascut l'an
y	899		AC	
y	909		snbmap	
y	949		BC-LNT	

Retallar Ctrl-X
 Copiar Ctrl-C
 Enganxar(p) Ctrl-V
 Editar Camp Ctrl-E
 Inserir Camp Ctrl-I
 Esborrar(d) Camp Ctrl-D
 Moure al Principi del Grup
 Moure al Final del Grup (B)
 Moure Amunt(H)
 Moure Ayall
 Canviar a no-MARC

Vou AUTORITAT Darrera actualització: 24-04-2018 Creat: 24-04-2018 Revisions:

Aut Codi 1 Àmbit Estat

Capçalera ##### n z a 2 2 ##### n 4 5 0 0

Núm. control

Retallar Ctrl-X
 Copiar Ctrl-C
 Enganxar(p) Ctrl-V

Local, BC: Àmbit, 001, lemac i referències.
Verificar

Local es tria la plantilla

Seleccionar Plantilla

7Materia: Terme temàtic (150)

8Subdivi: Subdivisió (180)

BCCantic2: genèrica

BCMinim2: genèrica

Aut Codi 1 Àmbit

Capçalera ##### n z a 2 2 ##### n 4 5 0 0

Núm. control

Misc

Misc

Autoritat Nom

Nota

Misc

Misc

Misc

Còpia de registres del CCUC al catàleg local

Altres procediments

Totes les **institucions que fan registres CÀNTIC al CCUC** que estiguin interessades en copiar els registres d'autoritat en el seu catàleg local, s'han de posar en contacte amb l'Oficina del CSUC (qualitatccuc@csuc.cat) per determinar el procediment més adequat d'acord amb les seves necessitats. Les institucions membres del CCUC extreuen elles mateixes les autoritats a través de Sierra.

Esborrar registres CÀNTIC

- ✓ Els catalogadors **NO** poden esborrar cap registre CÀNTIC creat. Qualsevol incidència s'ha de notificar. Les incidències en autoritats **d'àmbit català** les **resoldrà el SNB de la BC** i les d'autoritats **d'àmbit estatal i/o internacional** l'**Oficina del CSUC** a proposta dels catalogadors.

Procediment

- ✓ En el registre CÀNTIC que presenta la incidència:
 - Es deixa el registre en estat "REVIEW".
 - S'afegeix un camp 900 amb la proposta. A l'inici del camp 900 es donen les inicials de la institució (opcionalment, també l'identificador del catalogador) que fa la proposta. Es dona la informació i/o el motiu pel qual s'ha d'esborrar el registre.

Aut Codi 1	c CANTIC	Àmbit	- - -	Estat	r REVIEW
Capçalera	##### c z a 2 2 ##### n 4 5 0 0				
y 008	171009	a z z n n a a b n			n a a a
y 040	ES-BaBC bcat erda cES-BaBC				
a 100	1	Park, Joo-Suk, d1989-			
n 670	LC/NAF, consulta feta el 23 de març, 2018 b(punt d'accés: Park, Joo-suk, 1979-)				
y 900	fonrso: substituir 100 1# Park, Joo-Suk, d1989- per: Park, Joo-suk, d1979-				
y 909	fonextb				
y 949	BC-LNT				

Suport al catalogador

- ✓ Per a qualsevol dubte sobre la normativa o sobre dels procediments, es pot trametre un missatge al Servei de Normalització Bibliogràfica de la BC (snb@bnc.cat).
- ✓ Per a incidències que requereixen de l'ajut de l'Oficina del CSUC --perquè la institució no té els permisos per modificar els registres bibliogràfics del CCUC, etc.-- es pot trametre a l'Oficina (qualitatccuc@csuc.cat) un missatge detallat de la incidència amb l'assumpte: XX: incidència (on XX és el nom de la institució).

Biblioteca de Catalunya
Barcelona de juny de 2018
snb@bnc.cat